

苗栗縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點

- 一、苗栗縣政府（以下簡稱本府）為審查本縣都市計畫保護區農業區內核准使用各項設施之土地使用案件，特訂定本要點。
- 二、都市計畫保護區、農業區依都市計畫法臺灣省施行細則第二十七條、第二十九條之一規定設置各項設施，除都市計畫說明書或其他法令另有規定者，從其規定外，應依本要點規定申請土地核准使用。
- 三、申請基地面臨之道路應為已由政府或私人開闢完竣可通行車輛之都市計畫道路或現有巷道為限，且自該基地起連接至已開闢計畫道路為止均維持本要點規定道路寬度以上之路寬。但連接道路遇有鐵路或高速公路之涵洞路段，經本府交通主管單位同意者，不在此限。
前項申請基地未直接面臨可通行道路者，應依下列規定辦理，並自行開闢完成通行之通路後，始得據以申請使用：
 - （一）面臨未全部開闢之計畫道路或現有巷道，應取得該未開闢道路用地之土地使用權利證明文件。
 - （二）受現有溝渠區隔者，應取得該目的事業主管機關同意使用或架設橋涵之權利證明文件。
 - （三）以私設通路連接道路者，應取得該私設道路用地之土地使用權利證明文件，並開闢完竣，私設道路寬度應符合本要點規定之申請基地應面臨之道路寬度。
- 四、第二點之各項設施不得在下列地區設置：
 - （一）農地重劃區。但經本府農業主管單位同意者，不在此限。
 - （二）保安林地。但經林業主管機關同意者，不在此限。
 - （三）軍事禁建區、都市計畫禁建區及其他依法公告之禁建區。
 - （四）自然地景、野生動物保護區或野生動物棲息環境。
 - （五）自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定

距離內之地區。但自來水水質水量保護區範圍內之土地，經水利主管機關同意者、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區，經本縣環保主管機關同意者，不在此限。

(六) 活動斷層、山崩與地滑、土石流地質敏感區。

(七) 其他法令規定禁止或經本府認定不適宜使用之地區。

五、申請基地範圍原始地形平均坡度不得超過百分之三十；位於山坡地地區者，依照建築技術規則建築設計施工編第十三章第一節山坡地基地不得開發建築認定基準之規定辦理。

前項平均坡度應依建築技術規則建築設計編第十三章之平均坡度定義計算。申請基地屬山坡地範圍者，核准事業計畫之設置許可及開發應依水土保持法規定先擬具水土保持計畫送請水土保持主管機關審查。

另申請基地如屬依法應辦理環境影響評估者，應依環境影響評估法規定先擬具環境影響說明書送請環境保護主管機關審查後一併送核。

六、申請基地面積不得超過三千平方公尺。

經農業及交通主管機關（單位）確認不影響附近農業生產環境及交通順暢，且不違背設施設置之相關規定者，得同意申請設置。但申請基地之面積合計仍不得超過一公頃。

申請基地面積本要點另有規定者，不受前二項之限制。

同一申請者於同一地號或毗鄰土地申請本要點規定之各項設施，其歷次申請面積合計不得超過一公頃。

七、向本府申請時應檢具下列文件：

(一) 申請書：載明申請人之姓名或機關名稱及負責人、住址、電話、申請地號、基地面積、申請事由，並由申請人簽名蓋章。(如附表一)

(二) 基地周圍都市計畫圖：由申請人提供正確標示基地境界線鄰近範圍內現有相關地物或設施之都市計畫圖，其比例尺以該都市計畫圖為準。

(三) 最近一個月內核發之地籍圖謄本、土地登記簿謄本、有效期限內之建築線指示(定)(免指定建築線地區改附土地使用分區證明)及土地同意使用之證明文件(申請人為土地所有權人時免附)。

(四) 地形圖：申請基地位於山坡地者，應標示地形、地物等高線(等高線間隔五十公分)，其比例尺不得小於六百分之一。

(五) 計畫書(載明計畫內容概要，至少應包含計畫目的、計畫內容、實施進度、使用設施項目)、平面配置圖(其比例尺不得小於六百分之一)。

(六) 各目的事業主管機關核可函(無需由各目的事業主管機關認定者得免附)。

(七) 其他相關文件。

八、申請基地範圍涉及水道治理計畫用地範圍或河川區域者，應依水利法暨相關法令規定辦理。

九、申請基地作本要點准予設置之設施使用均不得妨礙農、水路通行及影響農業生產環境，亦不得影響生態資源及水土保持。

十、各項設施申請核准使用時，亦應符合附表二審查項目之規定。

十一、申請設置基地除作本要點之設施使用外，不得供作其他違反保護區、農業區土地使用管制規則之使用。

附表一、申請書

一、為_____之需，依「苗栗縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」之規定，於_____計畫內（_____鄉/鎮/市_____段_____小段_____地號等_____筆土地，使用面積_____平方公尺）申請土地核准使用，請核辦。

二、附件：

- (一) 基地周圍都市計畫圖，比例尺以該都市計畫圖為準。
- (二) 地籍圖謄本_____份、土地登記簿謄本_____份（一個月內）。
- (三) 建築線指示（定）（免指定建築線地區改附土地使用分區證明）。
- (四) 土地同意使用之證明文件（申請人為所有權人時免附）。
- (五) 地形圖（申請基地非山坡地範圍內者免附），比例尺不得小於六百分之一。
- (六) 計畫書（載明計畫內容概要，至少應包含：計畫目的、計畫內容、實施進度、使用設施項目）。
- (七) 平面配置圖，比例尺不得小於六百分之一。
- (八) 各目的事業主管機關核可函（無需由各目的事業主管機關認定者得免附）。
- (九) 其他相關文件。

申請人：_____ 簽章

（機關名稱或負責人）

住址：

聯絡電話：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

附表二、都市計畫保護區農業區土地使用審查項目表

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
保護區	一、國防所需之各種設施。	依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。	
	二、警衛、保安、保防、消防設施。	1、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 2、應具備完善之供水及排水系統。	
	三、臨時性遊憩（公園、兒童遊樂場、籃球場、網球場、溜冰場及其他運動場、高爾夫球練習場、棒球練習場）及露營所需之設施。	1、申請基地應面臨六公尺以上之道路，基地內並應設置適當停車空間。 2、申請範圍內應保持百分之八十以上原來地貌，且非經農業主管機關核准，不得砍伐原有胸徑十公分以上之林木；如須挖填土，其採自然邊坡者，應植生緣化，且高度不得超過二公尺，其邊坡垂直與水平之比不得小於一比二；其採擋土牆等水土保持設施者，高度不得超過三公呎。上述應保持原來地貌之土地，不得重複提出申請。 3、臨時性遊憩及露營設施使用面積（以下簡稱使用總面積）合計不得超過申請基地總面積之百分之二十。建築物構造以木造、磚石造、玻璃纖維補強塑膠及金屬架構式構造為限，建築基地面積不得超過使用總面積之百分之五，且地面不透水性鋪面面積（含建築面積）不得超過使用總面積之百分之三十，臨時性之建築物面積不得超過一百平方公尺，建築物高度不得超過七公尺。 4、申請基地內應設置充足之廢棄物儲存及處理設施；其設施並須經環保主管機關核准。 5、申請基地內供飲用之水，應符合飲用水水質標準並設置污水處理設施，其排放系統應接通至主管機關認可之排水幹線、河川或公共水域，如經排放於飲用水口一定距離者，應經環保主管機關同意。但環保主	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
		<p>管機關認為使用性質及規模無須設置前項設施者，不在此限。</p> <p>6、如位於飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離以內者，應依飲用水管理條例規定辦理。</p> <p>7、依本要點申請使用之臨時性遊憩及露營設施不得設置「機械遊樂設施設置及檢查管理辦法」中所訂之機械遊樂設施。</p> <p>8、申請基地面積得不受本要點第六點規定之限制。但最大面積仍不得超過一公頃。</p> <p>9、申請人應具結將來如因妨礙都市計畫、公共安全或因公益上之需要，須拆除或停止、限制使用時，不得提出異議，其設施物並不得要求補償。另嗣後該等臨時性設施物如擬移轉他人經營時，需報經本府核准。</p>	
	<p>四、公用事業、社會福利事業所必需之設施。</p> <p>公用事業設施：</p> <p>(一) 變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施。</p> <p>(二) 抽水站。</p> <p>(三) 電信相關設施。</p> <p>(四) 自來水供應相關必要設施。</p> <p>(五) 煤氣、天然氣加整壓站。</p>	<p>1、申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路(線)鐵塔(桿)及連接站、管路、自來水供應相關設施(如加壓站、抽水站、取水口、水井、廢水池、配水池)設施及再生能源發電設備及其輸變電相關設施除外。</p> <p>2、不得影響附近地區原有軍事設施之使用(如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等)。</p> <p>3、煤氣、天然氣加壓站應由本府會同有關單位勘定後設置。</p> <p>4、有、無線電視及廣播相關設施除上述規定外，應依目的事業主管機關所訂標準之規定辦理。</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
	<p>(六) 廢(污)水處理設施。</p> <p>(七) 環境檢驗測定相關設施。</p> <p>(八) 有、無線電視及廣播相關設施。</p> <p>(九) 再生能源發電設備及其輸變電相關設施。</p> <p>(十) 其他。</p> <p>社會福利事業設施：</p>	<p>由本府會同相關目的事業主管機關認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。</p> <p>1、申請基地應面臨八公尺以上之道路，但總樓板面積未達八百平方公尺者，其道路寬度得為六公尺以上。</p> <p>2、基地臨接道路之面寬(或最小基地寬度)不得小於八公尺。</p> <p>3、申請基地邊緣與加油站危險物品儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。</p> <p>4、建築物高度不得超過三層樓或十點五公尺。</p> <p>5、申請基地邊緣與面臨道路上之鐵路平交道、隧道口應有五十公尺以上距離。</p> <p>6、申請基地外緣與同側道路(包括高速公路、快速道路及一般道路)交流道匝道漸變端點之距離在二百五十公尺內者，應經該管道路管理機關審查同意。</p>	
	<p>五、採礦之必要附屬設施：</p>	<p>1、申請基地應面臨六公尺以上之道路。</p> <p>2、依該目的事業主管機關核准事業計畫辦</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
	電力設備、輸送設備及交通運輸設施。	理。	
	六、土石方資源堆置處理。	<ol style="list-style-type: none"> 1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。 2、申請基地外緣與都市計畫住宅區、機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼稚園及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。 3、設置規模依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，得不受本要點第六點規定面積之限制。 4、不得位於水源水質水量保護區。 5、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內。 6、應經地方環保主管單位審查同意。 7、相關設施或使用應自基地四周界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 	
	七、廢棄物資源回收、貯存場及其附屬設施。	<ol style="list-style-type: none"> 1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。但在不影響出入交通情況下，得面臨六公尺以上之道路。 2、申請基地外緣與都市計畫住宅區、機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼稚園及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。但在不影響生活環境衛生品質情況下，距離上開設施得在一百公尺以上。 3、設置規模依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，得不受本要點第六點規定面積之限制。 4、不得位於水源水質水量保護區。 5、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內。 6、應經地方環保主管單位審查同意。 7、相關設施或使用應自基地四周界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。 	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
	八、水質淨化處理設施及其附屬設施。	依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。	
	九、造林及水土保持設施。	依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。	
	十、為保護區內地形、地物所為之工程。	依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。	
	十一、汽車運輸業所需之停車場、客、貨運站及其必需之附屬設施。	<ol style="list-style-type: none"> 1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路，其臨接道路之面寬（或最小基地寬度）不得小於十二公尺。 2、申請設施之出入口邊緣與主要道路交叉口、圓環、鐵路平交道、隧道及橋樑引道口、消防栓及消防隊應有三十公尺以上之距離。 3、建築物高度不得超過三層樓或十點五公尺，基地周圍未臨接道路部分應設置高度二公尺以上之實體隔音牆。 4、山坡地地區其基地平均坡度不得超過百分之五。 5、附屬設施係指客運候車設備、洗車設備（含防治污染設備）、消防設備、簡易保養設備、貨運集貨站、倉庫（棧房）、管理室（調度室）、裝卸貨物設備等。 	
	十二、危險物品及高壓氣體儲藏、分裝等。	<ol style="list-style-type: none"> 1、申請基地應面臨六公尺以上之道路。 2、與機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼稚園、社會福利事業設施等及都市計畫住宅區至少應有三百公尺以上之距離。 3、基地周圍（通路除外）須設置高度二公尺以上實體防火隔離，並須設置適當之消音、防震及安全設施。 4、須設置氣體洩漏之防止及警報設施。 5、有關設施及其安全距離應符合目的事業主管機關標準規定，其設計、施工並應依營建、營工安全衛生、消防及其法規之相關 	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
		<p>規定辦理。</p> <p>6、有關毒性化學物質運作申請應符合「毒性及關注化學物質管理法」相關規定。</p>	
	<p>十三、溫泉法施行前，已開發溫泉使用之溫泉井及溫泉儲槽。但土地使用面積合計不得超過十平方公尺。</p>	<p>依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。</p>	
	<p>十四、休閒農業設施。</p>	<p>依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第六點規定面積之限制。</p>	
	<p>十五、農村再生相關公共設施。</p>	<p>依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第六點規定面積之限制。</p>	
	<p>十六、自然保育設施。</p>	<p>依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第六點規定面積之限制。</p>	
	<p>十七、綠能設施。</p>	<p>依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，其設置規模得不受本要點第六點規定面積之限制。</p>	
<p>農業區</p>	<p>一、公用事業設施。</p> <p>(一) 變電所、鐵塔、連接站及其他電力事業相關設施。</p> <p>(二) 抽水站。</p> <p>(三) 電信相關</p>	<p>1、申請基地應面臨六公尺以上之道路。但電路(線)鐵塔(桿)及連接站、管路、自來水供應相關設施(如加壓站、抽水站、取口水、水井、廢水池、配水池)設施及再生能源發電設備及其輸變電相關設施除外。</p> <p>2、不得影響附近地區原有軍事設施之使用(如微波台、歸航台、雷達、通訊設備等)。</p> <p>3、煤氣、天然氣加壓站應由本府會同有關單位勘訂後設置。</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
	<p>設施。</p> <p>(四) 自來水供應相關必要設施。</p> <p>(五) 煤氣、天然氣加整壓站。</p> <p>(六) 廢(污)水處理設施。</p> <p>(七) 環境檢驗測定相關設施。</p> <p>(八) 有、無線電視及廣播相關設施。</p> <p>(九) 再生能源發電設備及其輸變電相關設施。</p> <p>(十) 其他。</p>	<p>4、有、無線電視及廣播相關設施除上述規定外，應依目的事業主管機關所訂標準之規定辦理。</p> <p>由本府會同相關目的事業主管機關認定之，並視實際需要參酌有關規定訂定應具備條件及規定事項。</p>	
	<p>二、土石方資源堆置處理、廢棄物資源回收、貯存場。</p>	<p>1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。但廢棄物資源回收、貯存場在不影響出入交通情況下，得面臨六公尺以上之道路。</p> <p>2、申請基地外緣與都市計畫住宅區、機關、名勝古蹟、醫院、學校、幼稚園及社會福利事業設施之距離應在三百公尺以上。但廢棄物資源回收、貯存場在不影響生活環境衛生品質情況下，距離上開設施得在一百公尺以上。</p> <p>3、設置規模依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理，得不受本要點第六點規定面</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
		<p>積之限制。</p> <p>4、不得位於水源水質水量保護區。</p> <p>5、不得位於風景特定區及新市鎮特定區計畫範圍內。</p> <p>6、應經地方環保主管單位審查同意。</p> <p>7、相關設施或使用應自基地四周界線退縮五公尺以上，並予以植栽綠化；或於基地周圍設置實體圍牆。</p>	
	<p>三、汽車運輸業停車場（站）、客（貨）運站與其附屬設施。</p>	<p>1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路，其臨接道路之面寬（或最小基地寬度）不得小於十二公尺。</p> <p>2、申請設施之出入口邊緣與主要道路交叉口、圓環、鐵路平交道、隧道及橋樑引道口、消防栓及消防隊應有三十公尺以上之距離。</p> <p>3、建築物高度不得超過三層樓或十點五公尺，基地周圍未臨接道路部分應設置高度二公尺以上之實體隔音牆。</p> <p>4、山坡地地區其基地平均坡度不得超過百分之五。</p> <p>5、附屬設施係指客運候車設備、洗車設備（含防治污染設備）、消防設備、簡易保養設備、貨運集貨站、倉庫（棧房）、管理室（調度室）、裝卸貨物設備等。</p>	
	<p>四、汽車駕駛訓練場。</p>	<p>依各該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。</p>	
	<p>五、社會福利事業設施、幼兒園、兒童課後照顧服務中心。</p>	<p>1、申請基地應面臨八公尺以上之道路，但總樓板面積未達八百平方公尺者，其道路寬度得為六公尺以上。</p> <p>2、基地臨接道路之面寬（或最小基地寬度）不得小於八公尺。</p> <p>3、申請基地邊緣與加油站危險物品儲藏地區或特種工業區，應有一百公尺以上距離。</p> <p>4、建築物高度不得超過三層樓或十點五公尺。</p> <p>5、申請基地邊緣與面臨道路上之鐵路平交</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
		<p>道、隧道口應有五十公尺以上距離。</p> <p>6、申請基地外緣與同側道路（包括高速公路、快速道路及一般道路）交流道匝道漸變端點之距離在二百五十公尺內者，應經各該道路管理機關審查同意。</p>	
	<p>六、加油（氣）站（含汽車定期檢驗設施）。</p>	<p>1、申請基地應面臨十二公尺以上之道路。</p> <p>2、申請基地臨接道路之面寬及其他相關事項應依「加油站設置管理規則」或「加氣站設置管理規則」規定辦理。</p> <p>3、申請基地如以現有巷道連通已開闢寬十二公尺以上之道路者，該現有巷道寬度應在二十公尺以上，且其長度亦不得大於十公尺。</p> <p>4、基地內加油（氣）站及其附屬設施之建築物高度不得超過二層樓（或七公尺），其營業站屋（含營業屋、油品倉庫、機電室、值夜室、盥洗室）不得超過一百五十平方公尺。</p> <p>5、申請基地外緣與都市計畫住宅區、機關、教會、寺廟、社教康樂機構、體育場所應在二十公尺以上；距危險物品儲存地區或特種工業區、醫院、學校、幼稚園及社會福利事業設施應在一百公尺以上。距離之度量，以現有設施基地或計畫設施範圍線與申請基地線間之距離。</p> <p>6、應符合其他法令有關禁限建或使用之規定。</p>	
	<p>七、面積零點三公頃以下之戶外球類運動場及運動訓練設施。</p>	<p>1、申請基地應面臨寬十二公尺以上之道路，其臨接面寬不得小於十二公尺；基地內應設置適當停車空間。</p> <p>2、建築物高度不得超過三層樓或十點五公尺，但運動設施有特殊需求並經目的事業主管機關核准者，不在此限。</p> <p>3、設置規模依目的事業主管機關核准興辦事業計畫辦理。</p> <p>4、申請基地內應設置充足之廢棄物儲存及處</p>	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
		<p>理設施；其設置並需經本府環保主管機關核准。</p> <p>5、申請基地內供飲用之水，應符合飲用水水質標準並設置污水處理設施，其排放系統應接通至經主管機關認可之排水幹線、河川或公共水域，如經排放於飲用水保護區或飲用水取水口一定距離者，應經本府環保主管機關同意，但經其認為使用性質及規模無須設置前項設施者，不在此限。</p> <p>6、如位於水源水質保護區或飲用水取水口一定距離以內者，應依飲用水管理條例規定及水源水質保護區公告事項辦理。</p> <p>7、除建物及其必要附屬設施使用外，停車空間及其他空地之地面，應以綠化及透水性材質設計鋪設為主。</p> <p>8、設施之出入口或邊緣與鄰近土地使用分區或設施之距離，應符合下列規定：</p> <p>(一) 申請設置出入口與面臨道路上之鐵路平交道、隧道口及本府認定需保持交通安全之公共設施者，原則上應有五十公尺以上之距離，惟經該管道路管理機關審查同意者，不在此限。</p> <p>(二) 基地邊緣與加油站、危險物品儲藏地區應有一百公尺以上之距離。</p> <p>(三) 申請設置設施之出入口與同側道路(包括高速公路、快速道路及一般道路)交流道匝道漸變端點之距離在二百五十公尺內者，應經該管道路管理機關審查同意。</p>	
	八、溫泉井及溫泉儲槽。	<p>1、以溫泉法施行前已開發溫泉使用者為限，其土地使用面積合計不得超過十平方公尺。</p> <p>2、依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。</p>	
	九、政府重大建設計畫所需	依該目的事業主管機關核准事業計畫辦理。	

分區	使用項目	應具備條件及規定事項	備註
	之臨時性設施。		